

۱- چرا توان بخشی معلولین باید در ابعاد روانی، جسمانی، اقتصادی، اجتماعی، شغلی انجام پذیرد تا نتیجه مطلوب بدست آید؟

۱. انسان موجودی چند بعدی است. ۲. انسان فردی اجتماعی است.

۳. انسان کاملاً فردی تک بعدی است. ۴. انسان موجودی غریب و تنهاست.

۲- کدامیک از ساختار دستگاه شنوایی در انتقال اصوات نقش نسبتاً جزئی دارند؟

۱. گوش درونی ۲. گوش میانی ۳. گوش بیرونی ۴. حلزون گوش

۳- کدامیک از بیماری های زیر با نارسایی شنوایی همراه است ؟

۱. آبله مرغان ۲. وبا ۳. دیابت ۴. مخملک

۴- توان بخشی برچه مسئله ای بر فرد تاثیر می گذارد تا کیفیت زندگی را بهبود ببخشد؟

۱. سلامت جسمی و روانی ۲. سلامت بینایی

۳. سلامت ذهنی ۴. سلامت شنوایی

۵- عامل کم شنوایی های انتقالی در فرد چیست؟

۱. جسم خارجی در کانال گوش ۲. سرخچه

۳. پیرگوشی ۴. اوریون

۶- بزرگ ترین مشکل اختلال شنوایی در چه سنی صورت می گیرد؟

۱. میانسالی ۲. در اولین سنین رشد ۳. بلوغ ۴. در اوائل دوران جوانی

۷- از کدام روش متخصصین تعلیم و تربیت، برای افراد کم شنوا از زبان اشاره استفاده نمی کنند؟

۱. ترکیبی ۲. هجی کردن ۳. شفاهی - شنیداری ۴. مختلط یا جامع

۸- کدام قسمت از چشم مقدار نور را تنظیم می کند؟

۱. قرنیه ۲. صلبیه ۳. مشیمیه ۴. مردمک

www.nashr-estekhdam.ir

۹- کمبود چه نوع ویتامینی در فرد باعث خشک شدن قرنیه چشم و نابینایی می شود؟

۱. ویتامین A ۲. ویتامین B ۳. ویتامین C ۴. ویتامین E

۱۰- توانایی کودکان با نارسایی بینایی برای سازگاری با محیط اجتماعی به چه عواملی بستگی دارد؟

۱. هوش ۲. وراثتی- تجربی ۳. مهارت های گفتاری ۴. آموزش

۱۱- به چه وسایلی کودکان نابینا نیاز دارند تا تاثیر فزاینده ای بر زندگی آنان داشته باشد؟

۱. رایانه - ضبط صوت ۲. وسایل بازی دستی ۳. بازی فکری ۴. کتاب های آموزشی

۱۲- هدف کلی موسیقی درمانی چیست؟

۱. افزایش هماهنگی در مهارت ۲. تحریک خلاقیت
۳. افزایش مهارت های ارتباطی ۴. تغییرات رفتاری

۱۳- کم توانی ذهنی در چه سنی آغاز می گردد؟

۱. قبل از ۱۸ سالگی ۲. در بدو تولد ۳. بین ۲ تا ۳ سالگی ۴. فقط در سن ۷ سالگی

۱۴- کدامیک از کودکان کم توان ذهنی از لحاظ آموزشی در سطح تربیت پذیر بالا قرار دارند؟

۱. کم توان ذهنی عمیق ۲. کم توان ذهنی متوسط
۳. کم توان ذهنی خفیف ۴. کم توان ذهنی شدید

۱۵- کدامیک از توان بخشان زیر بیشترین نقش را در توان بخشی کودکان با کم توان ذهنی دارند؟

۱. پزشکان متخصص ۲. روان شناسان ۳. کار درمانگران ۴. مددکاران اجتماعی

۱۶- هدف اصلی در بازی درمانی برای کودک چیست؟

۱. ارزیابی هوش کودک ۲. نمره هوش کودک
۳. بدست آوردن هوش بهر ۴. تعیین سطح کارکردی و عملکرد عمومی

۱۷- علت معلولیت جسمی- حرکتی در فرد به کدامیک از عوامل زیر بستگی دارد؟

۱. ضایعه مغزی ۲. بیماری خاص ۳. نارسایی ذهنی ۴. وراثت

۱۸- اثر ضایعه نخاعی بین مهره های ۳ تا ۷ گردنی چگونه در بدن نمایان می گردد؟

۱. پاها ۲. دست - پاها و تنه ۳. دست ها ۴. گردن - تنه

۱۹- مددکار اجتماعی خانواده فرد معلول، از چه طریق ماهیت معلولیت و پیامد های آن را آگاه می سازد؟

۱. آموزش مستقیم ۲. آموزش حرفه ای ۳. آموزش غیر مستقیم ۴. آموزش مهارتی

www.nashr-estekhdam.ir

۲۰- یکی از بیماری های دوران کودکی که مربوط به گروه اختلالات فراگیر رشدی می باشد، چه نام دارد؟

۱. صرع ۲. بیش فعالی ۳. ام اس ۴. اتیسم

۲۱- کودکانی که نمی توانند رفتاری راطبق برنامه ریزی شخص انجام دهند و در یک محدوده زمانی به اتمام برسانند به کدام یک از بیماران زیر اطلاق می شود؟

۱. بیش فعالی ۲. اتیسم ۳. عقب مانده ذهنی ۴. ام اس

۲۲- کدام بیماری به دلیل اختلال در کارکرد سلول های مغز ایجاد می شود؟

۱. بیش فعالی ۲. ایدز ۳. ام اس ۴. صرع

۲۳- کنار آمدن با بیماری ام اس منجر به بروز چه مشکلاتی در فرد می شود ؟

۱. افسردگی- اختلالات روانی ۲. فراموشی
۳. خواب آلودگی شدید ۴. از دست دادن حافظه

۲۴- اختلالات شناختی در فرد موجب چه مسائلی می شود؟

۱. توهم ۲. اختلال در عملکرد یادگیری
۳. آشفتگی تفکر ۴. پرخاشگری

۲۵- کدام بیماری از سری روان نژندهای شدید است ؟

۱. ام اس ۲. صرع ۳. وسواس ۴. اتیسم

۲۶- بیماری اسکیزوفرنیا در چه سنی روی می دهد ؟

۱. کودکی ۲. از بدو تولد ۳. اواخر بزرگسالی ۴. اواخر نوجوانی

۲۷- کدامیک از روش های درمان های زیر بیشترین کاربرد را در درمان افسردگی دارد؟

۱. الکتروشوک ۲. آموزش به خانواده ۳. مشاوره ۴. مصرف دارو

۲۸- در کار درمانی به چه مسائلی بیشتر اهمیت داده می شود؟

۱. آموزش ۲. اجتماعی شدن ۳. درمان شدن ۴. حمایت از بیمار

۲۹- یکی از عمده ترین عواملی که باعث از هم گسیختگی خانواده می گردد، چیست؟

۱. مشکلات جامعه ۲. مشکلات اقتصادی
۳. از دست دادن سرپرست ۴. کمبود محبت

www.nashr-estekhdam.ir

۳۰- کدامیک از آسیب های مهم و اجتماعی ، حیات مادی و معنوی فرد و اجتماع را به خطر می اندازد؟

۱. زندانیان ۲. متکدیان ۳. معتادیان ۴. فحشا

1	الف
2	ج
3	د
4	الف
5	الف
6	ب
7	ج
8	د
9	الف
10	ب
11	الف
12	د
13	الف
14	ب
15	ج
16	د
17	الف
18	ب
19	ج
20	د
21	الف
22	د
23	الف
24	ب
25	ج
26	د
27	الف
28	ب
29	ج
30	د

۱- در کدام یک از مراحل بیماری فلج اطفال علائمی شبیه آنفولانزا، شامل سردرد، در پشت و اندامها و بیقراری مشاهده می گردد و این علائم حدود ۲ روز طول می کشد؟

۱. مرحله کمون ۲. مرحله فلجی ۳. مرحله شروع ۴. مرحله بهبودی

۲- مرحله کمون در بیماری فلج اطفال ، چه مدت طول می کشد ؟

۱. دو روز ۲. دو هفته ۳. دو ماه ۴. دو سال

۳- مبتلایان به کدام بیماری زیر « از فقدان پروتئین در رنج هستند . این بیماری از ابتدای تولد کودک همراه اوست . وابسته به جنس است و زنان ، ناقل آن می باشند . نود درصد این بیماران زیر سن ۲۰ سالگی می میرند » ؟

۱. اسپینایفیدا ۲. دیستروفی عضلانی ۳. آرتریت روماتوئید ۴. ضایعات نخاعی

۴- اگر ضایعه نخاعی در فواصل مهره های ۳ تا ۷ گردنی رخ دهد ، اثر آن چگونه ظاهر می شود ؟

۱. به صورت فلج چهار ستون بدن ۲. بیمار از هر دو پا فلج می شود
۳. فلج اندامها از زیر قفسه سینه ۴. بیمار از دو دست فلج می گردد

۵- شایع ترین بیماری مزمن در افراد زیر ۱۶ سال کدام است؟

۱. تالاسمی ۲. دیابت نوع اول ۳. تنفسی ۴. هموفیلی

۶- کدام بیماری زیر جزو علل مادرزادی نابینایی محسوب می گردد ؟

۱. دیابت ۲. مننژیت ۳. بیماریهای پلکی غدد اشکی
۴. توکسوپلاسموز

۷- دستگاه کورزویل ، جزو کدام یک از وسایل و دستگاههای کمکی برای نابینایان محسوب می گردد؟

۱. وسایل و دستگاههای کمک کننده به رفت و آمد
۲. وسایل و دستگاههایی برای خواندن و مطالعه
۳. وسایل و دستگاههای کمک کننده در انجام کارهای روزانه
۴. وسایل و دستگاههایی برای آموزش تحرک و فعالیت برای زندگی مستقل

www.nashr-estekhdam.ir

۸- حدود نیمی از تمام موارد ناشنوایی کودکان ناشی از کدام عامل زیر است ؟

۱. ژنتیکی ۲. مادرزادی ۳. عارضی ۴. محیطی

۹- در کدامیک از روشهای نامبرده ، اصل بر این است که شخص باید به جای صداهای انفرادی در گفتار ، برمعنای آن توجه کند ؟

۱. ترکیبی ۲. تحلیلی ۳. سنجشی ۴. تشخیصی

۱۰- عقب ماندگی ذهنی، قبل از رسیدن به چه سنی آشکار می گردد؟

۱. ۵ سالگی ۲. ۷ سالگی ۳. ۱۵ سالگی ۴. ۱۸ سالگی

۱۱- هوشبهر کودک ۷ سال و ۶ ماهه ای که قادر است سوالات میزان شده کودکان ۹ ساله را به خوبی پاسخ دهد ، چقدر است ؟

۱. ۹۰ ۲. ۱۰۰ ۳. ۱۰۸ ۴. ۱۲۰

۱۲- علت بیماری سندرم صدای گربه چیست ؟

۱. اختلال کروموزوم شماره ۵ ۲. اختلال کروموزوم شماره ۲۱
۳. فقدان یکی از کروموزوم های جنسی X ۴. افزایش یکی از کروموزوم های جنسی X

۱۳- یکی از معروف ترین اختلال ها ، که ناشی از سوخت و ساز مواد قندی در بدن است ، کدام مورد زیر می باشد ؟

۱. فنیل کتونوریا ۲. گالاکتوسمی ۳. تی ساکس ۴. کلاین فلتز

۱۴- عفونت های مزمن مانند بیماریهای مقاربتی ، در چندمین ماه بارداری تأثیرات سوء و شدید بر روی جنین می گذارند ؟

۱. قبل از ۶ ماه اول بارداری ۲. قبل از سه ماه اول بارداری
۳. بعد از یکماه اول بارداری ۴. بعد از پنجمین ماه بارداری

۱۵- در کدامیک از حالات زیر ، اختلال و ناراحتی در جنین بوجود می آید ؟

۱. زنی با Rh منفی از مردی که Rh مثبت دارد باردار شده و جنین حاوی Rh مثبت باشد
۲. زنی با Rh مثبت از مردی که Rh منفی دارد باردار شده و جنین حاوی Rh مثبت باشد
۳. زنی با Rh منفی از مردی که Rh منفی دارد باردار شده و جنین حاوی Rh منفی باشد
۴. زنی با Rh مثبت از مردی که Rh مثبت دارد باردار شده و جنین حاوی Rh مثبت باشد

www.nashr-estekhdam.ir

۱۶- افراد کدام گروه دارای تفکری کودکانه هستند ، از لحاظ حرکات و حواس نیز دچار تأخیرند . هدف غایی از توانبخشی این

گروه ، ایجاد نقش اجتماعی از طریق جذب آنان در جامعه است . این افراد بعد از سن ۱۴ سالگی قادر خواهند بود که در کارگاه های آموزشی - تولیدی حرفه را فرا گیرند ؟

۱. آموزش پذیر ۲. تربیت پذیر ۳. پناهگاهی ۴. معلولین روانی

۱۷- اسکیزوفرنی معمولاً در چه سنینی عارض می شود ؟

۱. ۱۲-۱۸ سالگی ۲. ۱۳-۳۰ سالگی ۳. ۱۷-۳۵ سالگی ۴. ۲۰-۴۰ سالگی

۱۸- موثرترین روش باز توانی بیماران کدام است ؟

۱. رفتاردرمانی توأم با شناخت درمانی (شناختی - رفتاری)
۲. رفتار درمانی توأم با دارو درمانی
۳. درمان شناختی توأم با روان درمانی
۴. روان درمانی توأم با محیط درمانی

۱۹- کدام نظریه بر عواقب شخصی و اجتماعی تمرکز ثروت و قدرت در دست عده ای محدود تکیه می کند ؟

۱. نظریه جامعه پذیری
۲. نظریه برچسب
۳. نظریه تضاد
۴. نظریه آنومی اجتماعی

۲۰- «ناسازگاران» کدام گروه از افراد دارای اختلالات شخصیتی را در بر می گیرند ؟

۱. افراد دارای اختلالات پسیکوپاتیک
۲. افراد دارای اختلالات نوروتیک
۳. افراد با واکنش های هیستریک
۴. افراد مبتلا به افسردگی

۲۱- به محلی که در داخل مجتمع های حمایتی واقع شده و فرزندان ۵ تا ۱۲ ساله به تفکیک سن ،جنس در آن نگه داری و مراقبت می شوند ، چه اطلاق می شود ؟

۱. خانه نوباوگان
۲. شبانه روزی مجتمع
۳. شبانه روزی مستقل
۴. مجتمع خدمات حمایتی

۲۲- ویژگی مرحله ارزیابی ، « در مراحل توانبخشی روانی » در کدامیک از گزینه های زیر آمده است ؟

۱. مددکار با استفاده از بازدید منزل نسبت به موقعیت بیمار اطلاع حاصل می نماید
۲. از زمانیکه بیمار در مرکز درمانی بستری می شود و تحت درمان قرار می گیرد، اتخاذ می گردد
۳. در این مرحله فعالیت مددکار به صورت تیمی است
۴. مرحله ای است که مددکار، بیمار را برای بازگشت به خانواده آموزش می دهد

۲۳- کدامیک از اقدامات نامبرده ، به پیشگیری اولیه از بروز پدیده کودکان خیابانی تعلق دارد؟

۱. گسترش جتر آموزش کودکان درمناطق محروم و ایجاد زمینه های مناسب برای ادامه تحصیل کودکان شاغل
۲. شناسایی کودکان خیابانی با بررسی مدارک و شناسنامه های آنها
۳. ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی به کودکان در پناهگاه ها
۴. پذیرش مسئولیت قانونی کودکان خیابانی توسط یکی از سازمان های دولتی مربوطه از طرف شورای اجتماعی کشور

۲۴- رابرت مرتون چه مفهومی را برای نشان دادن اختلاف بین هدف مورد تایید جامعه و دسترسی به وسایل حصول آن به کار می برد ؟

۱. شورش (طغیان)

۲. آنومی اجتماعی

۳. نوآوری

۴. بی هنجاری

۲۵- چند درصد از موارد ابتلا به بیماری ایدز، از طریق تزریق مواد مخدر آلوده شده اند ؟

۱. ۱۵ درصد

۲. ۲۰ درصد

۳. ۶۵ درصد

۴. ۸۰ درصد

۲۶- مرحله ای که با استفاده از روش های مختلف روان درمانی غیردارویی و در مواردی از روان درمانی دارویی ، فرد معتاد را برای بازگشت به یک زندگی متعارف و سازنده آماده می سازد ، به طوری که به اعتیاد مجدد روی نیاورد ، چه نامیده می شود ؟

۱. بازگیری

۲. بازتوانی

۳. ترک تدریجی

۴. ترک ناگهانی

۲۷- ویژگی ای که نشان می دهد ، ما می توانیم خودمان را هم به طور کلامی و هم غیر کلامی بشناسیم (عرضه کنیم) ، به طریقی که برای فرهنگ و موقعیت ما مناسب باشد ، چه نام دارد ؟

۱. آگاهی از خویشتن

۲. روابط بین فردی

۳. مهارت زندگی

۴. ارتباطات مؤثر

۲۸- ویژگی ای که به درک و پذیرش دیگران کمک می کند و تعاملات اجتماعی ما را اصلاح نموده و ارتقاء می دهد ، نمایانگر از گزینه های زیر است ؟

۱. روابط بین فردی

۲. آگاهی از خویشتن

۳. همدلی

۴. تفکر انتقادی

۲۹- در کدامیک از روشهای گفتار خوانی ، شخص به جای صداهای انفرادی درگفتار باید به معنای آن توجه کند ؟

۱. روش ترکیبی

۲. روش تحلیلی

۳. روش مفهومی

۴. روش ادراکی

www.nashr-estekhdam.ir

۳۰- عقب ماندگی و معلولیتهای کدام دسته از اختلالات ، عمیق تر است ؟

۱. اختلال در کروموزوم های غیر جنسی

۲. اختلال در کروموزوم های جنسی

۳. اختلال در کروموزوم های جنسی X

۴. اختلال در کروموزوم های جنسی Y

1	ج
2	ب
3	ب
4	الف
5	ب
6	د
7	ب
8	الف
9	الف
10	د
11	د
12	الف
13	ب
14	د
15	الف
16	الف
17	ب
18	د
19	ج
20	الف
21	ب
22	ب
23	الف
24	د
25	ج
26	ب
27	د
28	ج
29	الف
30	الف