

۱- کدامیک از صاحب‌نظران زیر به تنظیم برنامه های آموزشی متناسب با سطح نیاز افراد اعتقاد داشت؟

۱. بوهل ۲. ای‌تارد ۳. دکرولی ۴. مونته سوری

۲- در کدام مدل و رویکرد نظری در زمینه کودکان استثنایی به تمایل بین محیط و خصوصیات فرد توجه می‌شود؟

۱. اکولوژیک ۲. پزشکی ۳. رشدی ۴. شناختی

۳- در کدامیک از انواع یکپارچه سازی، کودکان در کلیه فعالیتهای مدرسه با دیگر دانش آموزان مشارکت می‌کنند؟

۱. زمانی ۲. کنشی ۳. مکانی ۴. اجتماعی

۴- انعطاف پذیری، سیالیت، اصالت و بسط دادن از ویژگیهای کدام تفکر است؟

۱. همگرا ۲. سالم ۳. اکتشافی ۴. واگرا

۵- صفت مشخصه بسیاری از نابغه‌های کودن چیست؟

۱. تفکر عالی ۲. حافظه عالی ۳. احساس عالی ۴. بیان عالی

۶- کدامیک از گزینه های زیر هوش سیال را تعریف می‌کند؟

۱. به وسیله تجارب یادگیری رشد میکند ۲. توانایی فرد در حافظه و تثبیت آن است  
۳. از طریق آزمونهای مستقل از فرهنگ ارزیابی میشود ۴. هوش ارثی است که توانایی در استدلال است

[www.nashr-estekhdam.ir](http://www.nashr-estekhdam.ir)

۷- اختلال در رفتار سازشی یا انطباقی در کدامیک از زمینه‌های زیر است؟

۱. بلوغ ۲. جسمی ۳. استدلال ۴. قضاوت

۸- کدامیک از بیماریهای زیر به علت نبودن مادرزادی غده تیروئید پدیدار می‌شود؟

۱. میکروسفال ۲. سندروم داون ۳. کرتینیم ۴. سندرم موزائیکی

۹- XO مشخصه کدامیک از اختلافات کروموزومی می‌باشد؟

۱. سندرم صدای گربه ۲. سندرم داون ۳. سندرم کلاین فelter ۴. سندرم ترنر

۱۰- کدامیک از انواع سازگاری ها در برنامه‌های آموزشی کودکان آهسته گام اهمیت بیشتری دارد؟

۱. اقتصادی ۲. اجتماعی ۳. شخصی ۴. شغلی

۱۱- چه زمانی RH خون احتمال عقب ماندگی ذهنی را افزایش می‌دهد؟

۱. پدر و مادر هر دو مثبت
۲. پدر و مادر هر دو منفی
۳. مادر مثبت و پدر منفی
۴. پدر مثبت و مادر منفی

۱۲- کدام یک از ویژگیهای زیر مربوط به کودکان مبتلا به اختلالات منش می باشد؟

۱. مولد بودن
۲. احساس گناه کم
۳. اعتماد به نفس
۴. پرعطوفت

۱۳- تکانشگری ویژگی کدام یک از اختلالهای رفتاری است؟

۱. رت
۲. سلوک
۳. نافرمانی
۴. بیش فعالی

۱۴- کدامیک از اختلالات زیر را نمیتوان جزء اختلالات شدید رفتاری قرار داد؟

۱. شب ادراری
۲. اتیسم
۳. بذهکاری
۴. فرار از خانه

۱۵- دیس کالکولیا [Dyscalculia] چیست؟

۱. اختلال در خواندن
۲. اختلال در نوشتن
۳. اختلال در ریاضی
۴. اختلال در بیان

۱۶- شایعترین اختلال خاص یادگیری در مدارس کدام اختلال است؟

۱. گویایی
۲. نارساخوانی
۳. نارسانویسی
۴. اختلال در دیکته

۱۷- کدامیک از اختلالهای زیر میتوانند به شکل بصری، شنیداری، ادراکی و حرکتی بروز کند؟

۱. ادراکی
۲. زبانی
۳. توجهی
۴. فراشناختی

۱۸- یکی از دلایل نیستاگموس چیست؟

۱. بدکاری عدسی چشم
۲. بدکاری گوش خارجی
۳. بدکاری قرنیه
۴. بدکاری مغز

۱۹- کدام گزینه در خصوص افراد نابینا درست است؟

۱. از تنوع لغوی خوبی برخوردارند.
  ۲. با سرعت خوبی صحبت میکنند.
  ۳. تمایل بیشتری به صحبت کردن با صدای بلند دارند.
  ۴. کودکان نابینا در شمرده صحبت کردن کمتر از حرکتهاى سر استفاده میکنند.
- [www.nashr-estekhdam.ir](http://www.nashr-estekhdam.ir)

۲۰- کدام یک از گزینه های زیر مربوط به بالا رفتن فشار داخلی کره چشم است؟

۱. آب مروارید      ۲. آب سیاه      ۳. تراخم      ۴. آلبینیم

۲۱- کدام یک از گزینه های زیر مربوط به موارد آسیب زا به هنگام تولد است؟

۱. ضربه وارده بر سر      ۲. سیاه سرفه      ۳. سرخچه      ۴. دیفتری

۲۲- هدف کلی در آموزش افراد ناشنوا چیست؟

۱. رشد اجتماعی      ۲. رشد فکری      ۳. رشد عاطفی      ۴. رشد زبانی

۲۳- کدام گزینه زیر یکی از روشهای انتقال مطالب به ناشنوایان از طریق تلویزیون می باشد؟

۱. اصلاح گفتار      ۲. لب خوانی      ۳. ایفای نقش      ۴. غربالگری

۲۴- این عبارت که " پاسخ مناسب، خود نقش تقویت مثبت را بازی نموده و کودک تقویت میگردد، تا دوباره حروف و کلمات را ادا کند" از کدام روان شناس است؟

۱. چامسکی      ۲. اسکینر      ۳. پیازه      ۴. ویگوتسکی

۲۵- کدامیک از گزینه ها مربوط به عوامل مؤثر در ایجاد تأخیر در گفتار و زبان قبل از تولد است؟

۱. اضطراب      ۲. یرقان      ۳. آنسفالیت      ۴. مننژیت

۲۶- طبق دیدگاه مراحل تحول حرکتی گزل [Gezel] کودک تا پایان ۵ سالگی کدامیک از کارهای زیر را نمی تواند انجام دهد؟

۱. دویدن      ۲. نقاشی      ۳. رسم شکل مثلث      ۴. رسم شکل لوزی

۲۷- کدامیک از انواع فلجی به علت آسیب به مخچه، فرد دچار عدم تعادل حرکتی می شود؟

۱. ترمور      ۲. آتاکیک      ۳. آتوز      ۴. اسپاتیک

۲۸- آشفته گیهای دیداری، رعشه، مشکل در راه رفتن، کشیدگی و ضعف عضلانی از مشخصات کدام بیماری است؟

۱. دیستروفی      ۲. نقص عضو      ۳. مولتیپل اسکلروز      ۴. صرع

[www.nashr-estekhdam.ir](http://www.nashr-estekhdam.ir)

۲۹- در آماده سازی معلولین رسیدن به کدام خودکفایی بایستی مورد توجه قرار گیرد؟

۱. شخصی و اقتصادی      ۲. شخصی و اجتماعی      ۳. عاطفی و اقتصادی      ۴. عاطفی و اجتماعی

۳۰- کدام اختلال تکلمی ریشه مغزی دارد؟

۱. نارسانویسی

۲. نارسا خوانی

۳. آفازیا

۴. تندگوئی

www.nashr-estekhdam.ir

1	ج
2	الف
3	ب
4	د
5	ب
6	د
7	الف
8	ج
9	د
10	ج
11	د
12	ب
13	د
14	الف
15	ج
16	ب
17	الف
18	د
19	ج
20	ب
21	الف
22	د
23	ج
24	ب
25	الف
26	د
27	ب
28	ج
29	الف
30	ج

۱. تحقیقات کدام پزشک آغاز توجه به امر آموزش و پرورش و توان بخشی کودکان عقب مانده ذهنی بود؟

الف. بوهل      ب. سگن      ج. ایتارد      د. مارلند

۲. در انگلستان گروهی که تحت حمایت و آموزش خاص قرار می گیرند چه نام دارند؟

الف. کودکان ویژه      ب. تیزهوشان

ج. کودکان استثنایی      د. عقب ماندگان ذهنی

۳. ملاکهای تیزهوشی که مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از:

الف. انگیزه ، بهره هوشی بالا،خلاقیت      ب. کنجکاوی،کمال جویی،حساسیت

ج. علائق،انرژی،سلامت کلامی      د. اصالت،سیالیت،بسط دادن

۴. دو نوع روش ارزشیابی شناسایی تیز هوشان کدامند؟

الف. عینی،تکوینی      ب. عینی و ذهنی

ج. تکوینی،پایانی      د. تکوینی،تراکمی

۵. یکی از آزمونهایی که می تواند خلاقیت را بسنجد کدام است؟

الف. لایتر      ب. تورنس

ج. گودیناف      د. ریون

۶. نخستین مدرسه خاص عقب ماندگان ذهنی توسط چه کسی تاسیس شد؟

الف. پیازه      ب. ایتارد      ج. سگن      د. وکسلر

۷. سر مخروطی،سر قوزی،دو کله و ناموزونی و عدم هماهنگی در طرفین سر در کدام یک از اختلالات دیده می شود؟

الف. pku      ب. ماکروسفال      ج. هیدروسفال      د. میکروسفال

۸. کمبود رشد سلولهای کدام نواحی مغز می تواند باعث اختلال میکروسفال گردد؟

الف. پیشانی و پس سری      ب. پیش پیشانی و آهیانه

ج. آهیانه و پس سری      د. پیشانی و آهیانه

۹. موهای بور و روشن،اندازه سر کوچک،قد و قامت خمیده و فاصله زیاد دندانهای ثنایا از خصوصیات کدامیک از اختلالات زیر

است؟

الف. سندرم داون      ب. فنیل کتونوریا

ج. ماکروسفال      د. سندرم ترنر

[www.nashr-estekhdam.ir](http://www.nashr-estekhdam.ir)

۱۰. باکتری اسپیروچیت چیست و باعث ایجاد کدام بیماری می شود؟

الف. توکوسوپلاسماز      ب. سرخجه

ج. سیفلیس      د. هیپرترمی

## ۱۱. تخریب اموال، تقلب و سرقت، پرخاشگری و تخلف جدی از مقررات مهمترین ویژگی های کدام اختلال است؟

الف. رت

ب. اسپرژر

### ج. بیش فعالی

د. سلوک

۱۲. نظریه عصبی. ژنتیکی معتقد است که علت اصلی اختلال رفتاری عبارت است از:

الف. فشارهای درونی، اختلالات عصبی، نقص در تغذیه، حساسیت گروهی

ب. اختلالات عصبی، ناسازگاری ژنتیکی، نقص در تغذیه، ضایعات مغزی

ج. ضایعات مغزی، اختلالات عصبی، فشار روانی، حساسیت گروهی

د. فشارهای نامعقول اجتماعی، حساسیت گروهی، اختلالات عصبی، فشارهای نامحسوس

۱۳. نوع استدلال، قضاوت و تفکر انتقادی حوزه ی کدام نوع از اختلالات زیر است؟

الف. توجہی

ب. حافظه ای

## ج. ادراکی

## د. شناختی و فراشناختی

۱۴. کدامیک از ویژگی های زیر مربوط به افراد نارسانویس می باشد؟

الف. ضعف در حافظه بصری

**ب. دشواری در انتقال اطلاعات به هیپوکامپ**

### ج. اختلال در حس بینایی و شنوایی

د. عدم درک اندازه ها و شکل های مختلف

### ۱۵. اختلال در محاسبه و کسب مفاهیم ریاضی را چه می گویند؟

الف. دیس کالکولیا

ب. دیسفازیا

ج. دیس لکسیا

## د. دیس گرافیا

۱۶. سه نوع خطای انکساری عبارتند از:

الف. لوچی، دو بینی، نزدیک بین

ب. ناهمخوانی بینایی، نزدیک بینی، نیستاگموس

ج. دور بینی، ناهمخوانی بینایی، نزدیک بینی

د. آلبینیسیم، نیستاگموس، تراخم

۱۷. فقدان رنگ دانه های پوست، مو و عنبیه در کدامیک از بیماری های زیر دیده می شود؟

الف. آلبينيسم

ب. آب سیاہ

### ج. آب مروارید

### د. بیماری قند

### ۱۸. نام دیگر بیماری سخت شدن پشت عدسی چشم چه می باشد؟

## الف. ریترو نکایلی

### ب. ریترو نٹافیرو پلیریا

ج. ریترو لنتفیریلیز

د. ريترو لنتافيرو پلاسما

۱۹. کدام گزینه صحیح می باشد؟

- الف. کودکان نابینا به صورت عینی و کنشی به مفهوم سازی ذهنی نمی پردازند
- ب. برای کودکان نابینا خزانه لغات چیزی بیش از عمل نامگذاری لغت است
- ج. کودکان نابینا در توانایی های عددی تقریباً با کودکان عادی قابل مقایسه هستند
- د. کودکان نابینا مانند کودکان عادی تجارب را به عنوان واقعیت در ذهن نگه نمی دارند

۲۰. متوسط شنوایی افراد دارای ناشنوایی متوسط تا شدید، چند دسی بل می باشد؟

- الف. ۹۱ دسی بل یا بیشتر
- ب. ۷۱-۹۰ دسی بل
- ج. ۴۱-۵۵ دسی بل
- د. ۵۶-۷۰ دسی بل

۲۱. هدف این آزمون تعیین آستانه شنیدن فرد در بسامدهای متفاوت است؟

- الف. صدای خالص
- ب. گفتاری
- ج. صدای مرکب
- د. انتقالی

۲۲. در کدام بیماری حلقون یا عصب شنوایی سالم است ولی به علت چسبندگی یا انهدام استخوان گوش میانی شدت انتقال صدا به گوش داخلی کاهش می یابد؟

- الف. ناشنوایی حسی-عصبی
- ب. ناشنوایی ادراکی
- ج. ناشنوایی انتقالی
- د. نیمه شنوا

۲۳. چه کسی بر این باور است که هر انسان با یکسری توانمندی های جسمانی و هوشی مناسبی که برای اکتساب زبان ضروری است به دنیا می آید؟

- الف. نوآم چامسکی
- ب. بی. اف. اسکینر
- ج. جان واتسون
- د. پیشون ونردنی

۲۴. آزمونهای متعددی که در زمینه سنجش توانایی زبان در دوره پیش دبستانی بکار می رود کدام ها هستند؟

- الف. آزمون توانایی زبان، روانشناختی ایلینویز، آزمون ریون، آزمون درک گرامر
- ب. آزمون تحول زبانی رنیل، آزمون درک گرامر، آزمون وکسلر
- ج. آزمون گودیناف، آزمون توانایی زبان، روانشناختی ایلینویز، آزمون وکسلر
- د. آزمون تحول زبانی رنیل، آزمون توانایی زبان، روانشناختی ایلینویز، آزمون درک گرامر

۲۵. کدام گزینه صحیح می باشد؟

[www.nashr-estekhdam.ir](http://www.nashr-estekhdam.ir)

الف. از جمله علل اختلال کروموزومی، سن مادر است

- ب. مسمومیت های مادر در دوران بارداری نمی تواند سبب اختلال در رشد جنین شود
- ج. سوء تغذیه مادر، مخصوصاً در دوران رشد جنین در سه ماه اول باعث اختلال ذهنی نوزاد می شود
- د. هر گونه بیماری عفونی مخصوصاً در سه ماه اول حاملگی نمی تواند به جنین منتقل شود



۲۶. فشار فورسپس در زایمانهای نامناسب در کدام قسمت مغز باعث اختلال در زبان بیانی می شود؟

الف. ورنیکه      ب. بروکا      ج. آهیانه      د. پس سری

۲۷. حالتی که در آن عضلات گویایی از حرکت باز می ماند و مانع تکلم می شود و بعد کلام با سرعت و به حالت انفجاری ادا می شود کدامیک از انواع لکنت زبان زیر را شامل می شود؟

الف. کلونیک      ب. فیزیولوژیک

ج. کلونوتونیک      د. تونیک

۲۸. اجتناب یا عدم توانایی در تکلم بیرون از منزل برای مدت زمان حداقل یکسال توام با استفاده طبیعی از تکلم در منزل را چه می گویند؟

الف. روانی گفتار      ب. تند گویی

ج. خاموشی انتخابی      د. تولیدی

۲۹. آسیب به گروههای قاعده ای در عمق مغز باعث کدام فلج در اندامها می شود؟

الف. ترمور      ب. آتاکیک

ج. آتتوز      د. اسپاستیک

۳۰. نام دیگر اسپینا بی فیدا که در مراحل اولیه رشد جنینی دو نیمه جنین با هم رشد کرده را چه می گویند؟

الف. دیستروفی      ب. میلیومینگوسل

ج. مولیتپل اسکروز      د. فلج مغزی

1	ج
2	الف
3	الف
4	ب
5	ب
6	ج
7	ب
8	د
9	ب
10	ج
11	د
12	ب
13	د
14	ب
15	الف
16	ج
17	الف
18	ب
19	ج
20	د
21	الف
22	ج
23	الف
24	د
25	ج
26	ب
27	د
28	ج
29	ج
30	ب

## ۱- در انگلستان واژه استثنائی به کدام دسته از افراد زیر اطلاق می گردد؟

۱. فردی که از نظر فکری و جسمی و رفتاری با دیگران فرق داشته باشد.
۲. فردی که از نظر فکری و عاطفی و عقلانی با دیگران فرق داشته باشد.
۳. به افرادی که تیزهوش هستند.
۴. به نابینایان و ناشنوایان

## ۲- مطابق با کدام رویکرد نظری آدمی دارای گرایش خودشکوفایی است و اهداف اجتماعی - هیجانی مقدم بر اهداف تحصیلی هستند؟

۱. رفتاری
۲. رشدی
۳. اکولوژیک
۴. انسان گرایی

## ۳- کدام گزینه در طبقه بندی کودکان استثنائی از دیدگاه کرک نمی باشد؟

۱. کودکان با ناهنجاری رفتاری
۲. کودکان با نقایص حسی
۳. کودکان ناسازگار
۴. کودکان تیزهوش و کندذهن

## ۴- کدام مورد صحیح است؟

۱. هوش هیجانی کاملاً مستقل از آن مناطق قشری مغز است که آزمون های هوش با آنها سروکار دارند.
۲. کسی که بتواند حداقل در یکی از رشته های با ارزش از خود توانایی قابل توجه نشان دهد، مرزی است.
۳. هوش بالا تنها عامل پیشرفت تحصیلی می باشد.
۴. هر کودک تیزهوش قطعاً خلاق هم هست.

## ۵- کدام مورد از ویژگی های تفکر واگر از نظر گیلفورد نمی باشد؟

۱. اصالت
۲. تبلور
۳. انعطاف پذیری
۴. بسط دادن

## ۶- مشکل اصلی افزایش کیفی محتوی برنامه های آموزشی در کلاس عادی برای کودکان تیزهوش چیست؟

۱. تعداد زیاد دانش آموزان
۲. نداشتن معلمان مجرب
۳. کمبود بودجه و هزینه اضافی
۴. عدم برنامه ریزی مناسب

۷- کدام مورد روش ذهنی در ارزیابی عملکرد تیزهوشان می باشد؟

۱. سنجش هوش فردی یا گروهی
۲. آزمون پیشرفت تحصیلی
۳. آزمون خلاقیت
۴. توجه به آثار و مدارک خاص

۸- کدام گروه زیر، نقص در ظرفیت هیجانی و شناختی و محدودیت کارکرد هوش در سازگاری با محیط را عامل عقب ماندگی می داند؟

۱. پزشکان
۲. روان پزشکان
۳. روان شناسان
۴. متخصصان تعلیم و تربیت

۹- مبتکر روش های جسمانی (تربیت حسی و حرکتی) در تعلیم و تربیت کودکان عقب مانده ذهنی، کدام دانشمند است؟

۱. سگن
۲. ایتارد
۳. اسکوئیرول
۴. بینه

۱۰- مطابق چهارمین ویرایش راهنمای تشخیص آماری اختلال های روانی انجمن روان پزشکان آمریکا، هوشبهر عقب ماندگی ذهنی متوسط چه میزان است؟

۱. ۷۰ تا ۵۰
۲. ۳۵ تا ۵۰
۳. ۳۰ تا ۴۰
۴. ۲۵ تا ۴۰

۱۱- کدام مورد درباره آهسته گامان آموزش پذیر صحیح نیست؟

۱. در تمرکز دقت و تداوم آن مشکل دارند.
۲. از نظر انگیزه جنسی سالم و طبیعی هستند و مشکلی ندارند.
۳. نقص و محدودیت در عملکرد حافظه کوتاه مدت دارند.
۴. در تعمیم و تمییز رفتارهای مطلوب مشکلی ندارند.

۱۲- ترشح بیش از حد مایع مغزی - نخاعی که منجر به بزرگی بیش از حد جمجمه می شود در کدام دسته از عقب ماندگی مشهود است؟

۱. ماکروسفال
۲. هیدروسفال
۳. کرتینیسم
۴. منگولیسم

[www.nashr-estekhdam.ir](http://www.nashr-estekhdam.ir)

۱۳- علت بیماری تنانی کدام گزینه است؟

۱. کم ترشحی هورمون سوماتوتروفین
۲. کم کاری غده تیروئید
۳. نقص ترشح هورمون پاراتیروئید
۴. نقص در ترشح هورمونهای جنسی

۱۴- کدام اختلال خفیف تر می باشد؟

۱. اتیسم      ۲. شب ادراری      ۳. فرار      ۴. بزهکاری

۱۵- کدام رفتار نشانه ناپختگی عاطفی در کودکان است؟

۱. خط خطی کردن میز و صندلی      ۲. کمرویی و گوشه گیری  
۳. درگیری و خشونت      ۴. تقلب در امتحان

۱۶- فردی ساختن برنامه آموزشی از طریق تجزیه دقیق رشد فعلی کودک در چهار جنبه ارتباطی، رفتاری، اجتماعی و مهارت تحصیلی از ویژگیهای کدام مداخله درمانی می باشد؟

۱. تعدیل رفتار      ۲. روان پویایی      ۳. اکولوژیک      ۴. درمان رشدی

۱۷- کدام اختلال مبنای رشدی دارد؟

۱. نارساخوانی      ۲. نارسانویسی      ۳. اختلال زبانی      ۴. اختلال در ریاضی

۱۸- بهترین طریق جمع آوری اطلاعات در مورد تشخیص کودکان مبتلا به اختلال خاص یادگیری که به صورت نمونه برداری و مقیاس های درجه بندی بکار می رود، کدام است؟

۱. آزمون استاندارد شده رسمی      ۲. فنون مشاهده ای  
۳. ارزیابی ملاک دار      ۴. مصاحبه و پیشینه پژوهی

۱۹- در کدام نوع بیماری چشم، فشار داخلی کره چشم بالا رفته و خون رسانی به عصب بینایی مختل می شود؟ و دور منبع نور هاله ای تشکیل می گردد؟

۱. آب سیاه      ۲. آلبینیسم      ۳. نیستاکموس      ۴. آب مروارید

۲۰- زمانیکه شخص نابینا در محیط حرکت می کند قادر به حس (شیئی) در مسیر خویش است به این توانایی چه گفته می شود؟

۱. حس ششم      ۲. جهت یابی فضایی      ۳. سنجش برتر فاصله      ۴. حس مانع

[www.nashr-estekhdam.ir](http://www.nashr-estekhdam.ir)

۲۱- میزان تشخیص ضعف شنوایی توسط دستگاه شنود سنج بین چند دسی بل است؟

۱. صفر تا ۱۵۰      ۲. صفر تا ۵۰      ۳. ۱۰ تا ۱۲۰      ۴. ۱۰ تا ۳۰

## ۲۲- علت اصلی ناشنوایی انتقالی چیست؟

۱. عصب شنوایی ایراد دارد.
۲. انهدام گوش میانی
۳. چسبندگی گوش داخلی
۴. بدشکلی حلزون گوش

## ۲۳- در کدام روش آموزشی از تکلم، گفتار خوانی، استفاده از باقیمانده شنوایی، خواندن و نوشتن استفاده می شود؟

۱. شفاهی
۲. ترکیبی
۳. شنیداری
۴. جامع یا ارتباط کلی

## ۲۴- نخستین نشانه های غان و غون کردن در نوزاد از چه زمان آغاز می شود؟

۱. یک ماهگی
۲. ۳-۴ ماهگی
۳. ۵-۶ ماهگی
۴. ۸-۹ ماهگی

## ۲۵- زمان تشخیص نارساگویی در کودکان کدام گزینه است؟

۱. ۲-۳ سالگی
۲. ۴-۵ سالگی
۳. ۶-۷ سالگی
۴. ۹-۱۰ سالگی

## ۲۶- کودکی که به جای کلمه (رضا) می گوید (اضا) دچار کدام اختلال تولیدی است؟

۱. حذف
۲. تحریف
۳. جانشین سازی
۴. ناگویایی

## ۲۷- کودکی که هجایی را تکرار می کند مثلاً می گوید (دی دی دی دیروز) دچار چه نوع لکنتی است؟

۱. کلونیک
۲. تونیک
۳. لکونوتونیک
۴. فیزیولوژیک

## ۲۸- در کدام نوع فج مغزی تکان خوردن و لرزش غیر ارادی دست و پا مشهود است؟

۱. اسپاستیک
۲. آتتوز
۳. آتاکیک
۴. ترمور

## ۲۹- نقص خط میانی مادرزادی ناشی از ناتوانی ستون فقرات در بستگی کامل در طول رشد جنینی بیانگر کدام نوع معلولیت است؟

۱. دیستروفی
۲. اسپینابی فیدا
۳. مولتپل اسکروز
۴. دوشن

## ۳۰- بیماری که بر اثر تخلیه ناگهانی انرژی در برخی از سلولهای ویژه مغز به دلیل عملکرد انگیزش نابهنجار و بیش از حد معلول است چه نام دارد؟

۱. سکتة مغزی
۲. صرع
۳. فلج مغزی
۴. مینینگوسل

1	ج
2	د
3	ج
4	الف
5	ب
6	الف
7	د
8	ج
9	الف
10	ب
11	د
12	ب
13	ج
14	ب
15	الف
16	د
17	ج
18	ب
19	الف
20	د
21	ج
22	ب
23	الف
24	ب
25	ج
26	ب
27	الف
28	د
29	ب
30	ب

۱- طبق طبقه بندی کودکان استثنایی از دیدگاه کرک کدام گروه جزء کودکان تیز هوش و کند ذهن قرار می گیرند؟

۱. کودکان دارای نقایص حسی
۲. کودکان دارای انحرافات هوش
۳. کودکان دارای نابهنجاری های رفتاری
۴. کودکان دارای دشواری های ارتباطی

۲- کدام آزمون در مورد آفرینندگی یا خلاقیت کاربرد دارد؟

۱. آزمون وکسلر
۲. آزمون ریون
۳. آزمون تورنس
۴. آزمون استنفورد بینه

۳- مجمه در مبتلایان کدام بیماری به صورت غیر طبیعی بزرگ است که ناشی از رشد زیاده از حد و بی قواره بافت مغز به خصوص ماده سفید می باشد؟

۱. ماکروسفال
۲. هیدروسفال
۳. کرتنیسم
۴. سندرم داون

۴- منظور از تفاوت های درون فردی چیست؟

۱. مهارت ها و توانایی هایی که در فرد به یک میزان است.
۲. تفاوت هایی که افراد در سه حیطه استعداد تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، رشد روانی - اجتماعی با سایرین دارد.
۳. تفاوت هایی که بین استعدادهای و توانایی های افراد مختلف وجود دارد.
۴. تفاوت هایی که بین استعدادهای مختلف هر فرد وجود دارد.

۵- بی علاقهگی - کندی یا عدم فعالیت مناسب، در خواب و خیال بودن، صحبت های نامفهوم، خط خطی کردن میز و صندلی از ویژگی های کدام یک از اختلالات رفتاری زیر است؟

۱. اختلالات منشی
۲. ناپختگی عاطفی
۳. اضطراب و گوشه گیری
۴. رفتارهای ضد اجتماعی

۶- طبقه بندی بارگا از نابینایی کدام یک از موارد زیر می باشد؟

[www.nashr-estekhdam.ir](http://www.nashr-estekhdam.ir)

۱. از نظر آموزشی
۲. مبتنی بر مقاصد آموزشی
۳. مبتنی بر موقعیت کودک در کلاس درس و استفاده از برنامه مدرسه عادی
۴. مبتنی بر علل نابینایی



۷- تقریبا علت نیمی از نابینایی های کودکان در سنین مدرسه مربوط به کدام یک از موارد زیر است؟

۱. بیماری های عفونی . ضایعه های مغز . ۳. شرایط پس از تولد . ۴. شرایط پیش از تولد

۸- بالارفتن بیش از حد فشار داخلی کره چشم سبب چه بیماری چشمی می شود؟

۱. آب مروارید . آلبینیسم . ۳. آب سیاه . ۴. تراخم

۹- مشکل اصلی افراد ناشنوا چیست؟

۱. فقدان شنوایی . عدم توانایی در اکتساب گفتار و زبان

۳. عدم توانایی در اکتساب و تحول گفتار و زبان . ۴. مشکل در تولید زبان نوشتاری

۱۰- گوش کردن کودک به صداهایی که می شنود و تمایز میان این صداها را چه می گویند؟

۱. گفتارخوانی . تربیت شنوایی . ۳. اصلاح گفتار . ۴. لب خوانی

۱۱- تکرار تشنج آمیز یک هجا قبل از اینکه جمله ادا شود یا ادامه یابد، کدام نوع لکنت می باشد؟

۱. کلونوتونیک . تونیک . ۳. فیزیولوژیک . ۴. کلونیک

۱۲- عامل مهم برای طبقه بندی معلولیت جسمانی کودک کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. سن . شدت سازگاری . ۳. شدت معلولیت . ۴. میزان عملکرد وی

۱۳- کدام تعریف از هوش متعلق به ژان پیاژه است؟

۱. هوش آن چیزی است که آزمونهای هوشی آن را می سنجد.

- . هوش افراد عقب مانده ذهنی را از افراد طبیعی و با هوش متمایز می کند.

۳. هوش نتیجه تاثیر دائمی و متقابل فرد با محیط است.

۴. هوش بینش در حل مسائل و امور است.

[www.nashr-estekhdam.ir](http://www.nashr-estekhdam.ir)

۱۴- روش ترستون در بررسی هوش چه بوده است؟

۱. آنها . تحلیل عوامل . ۳. همبستگی . ۴. استقرایی

۱۵- به حالتی گفته می شود که در آن کودکان بر این باورند که هیچ چیز نمی تواند از وقوع اتفاقات بد جلوگیری کند؟

۱. عزت نفس پایین . افسردگی . ۳. وابستگی شدید . ۴. درماندگی اکتسابی

## ۱۶- دیسفازی یعنی :

۱. ناتوانی در گفتار

۲. اختلال شناختی و فراشناختی

۳. اختلال بی توجهی

## ۱۷- کدام روش جهت بهبودی کارایی حرکتی کودکان کاربرد دارد؟

۱. مبتنی بر مگاویتامین درمانی

۲. مبتنی بر اصل حرکت

۳. مبتنی بر شیوه های آموزشی

۴. مبتنی بر آموزش سینا

## ۱۸- بالاترین درصد دانش آموزان توأم با ناتوانی های جسمانی مربوط به کدام وضعیت است؟

۱. نقص عضو

۲. اسپینا بی فیدا

۳. دیستروفی عضلانی

۴. فلج مغزی

## ۱۹- دیستروفی عضلانی نتیجه چیست؟

۱. فلج مغزی

۲. فقدان پروتئین

۳. صرع

۴. التهاب مغز

## ۲۰- تخریب اموال، تقلب و سرقت، پرخاشگری به افراد و اشیاء و تخلف جدی از مقررات مهمترین ویژگی های کدام اختلال است؟

۱. رت

۲. آسیبگر

۳. بیش فعالی

۴. سلوک

## ۲۱- اختلال در محاسبه و کسب مفاهیم ریاضی را چه می گویند؟

۱. دیس کالکولیا

۲. دیسفازا

۳. دیس لکسیا

۴. دیس گرافیا

## ۲۲- نام دیگر بیماری سخت شدن پشت عدسی چشم چه می باشد؟

۱. ریترونتاپلی

۲. ریترونتافیرو پلیژیا

۳. ریترونتفیرپلیژ

۴. ریترونتافیلو پلاسما

## ۲۳- متوسط شنوایی افراد دارای ناشنوایی متوسط تا شدید چند دسیبل می باشد؟

۱. ۷۰-۵۶ دسیبل

۲. ۹۱ دسیبل یا بیشتر

۳. ۴۱-۵۵ دسیبل

۴. ۷۱-۹۰ دسیبل

## ۲۴- کدام یک از افراد زیر بر این باور است که هر انسان با یک سری توانمندی های جسمانی و هوشی مناسبی که برای اکتساب زبان ضروری است به دنیا می آید؟

۱. واتسون

۲. اسکینر

۳. چامسکی

۴. پیشون و نردنی

۲۵- آسیب به گروه‌های قاعده ای در عمق مغز باعث کدام فلج بر اندامها می شود؟

۱. ترمور . آتاکیک . ۳. آتوز . ۴. اسپاستیک

۲۶- طبق تعریف انجمن عقب ماندگی ذهنی آمریکا (A.A.M.D)، عقب ماندگی ذهنی همراه با کدام اختلالات ظاهر می شود؟

۱. اختلال در رفتار سازشی .  
۳. اختلال در سطح خودکفایی .  
۴. اختلال با علائم ارگانیک

۲۷- افراد دارای هوش کمتر از ۲۵ درصد در کدام گروه قرار می گیرند؟

۱. آهسته گامان آموزش پذیر .  
۳. آهسته گامان حمایت پذیر .  
۴. آهسته گامان دیر آموز

۲۸- در کدام یک از سطوح خدمات تربیتی دانش آموز دارای نیازهای ویژه به طور تمام وقت در کلاس عادی آموزش می بیند؟

۱. کلاس خودکفا .  
۳. معلم مرجع .  
۴. کلاس عادی همراه با مشاور

۲۹- کدام یک از نظریات زیر علت اختلالات رفتاری را ناشی از حساسیت گروهی می داند؟

۱. نظریه پدیدار شناختی .  
۳. نظریه یادگیری و پاسخ های شرطی .  
۴. نظریه تحلیل روانی .  
۲. نظریه فشار اجتماعی

[www.nashr-estekhdam.ir](http://www.nashr-estekhdam.ir)

۳۰- کدام یک از گزینه ها مربوط به عوامل موثر در ایجاد تاخیر در گفتار و زبان قبل از تولد است؟

۱. اضطراب . یرقان . ۳. آنسفالیت . ۴. مننژیت

1	ب
2	ج
3	الف
4	د
5	ج
6	ب
7	د
8	ج
9	ج
10	ب
11	د
12	ج
13	ج
14	ب
15	د
16	ب
17	ب
18	د
19	ب
20	د
21	الف
22	ب
23	الف
24	ج
25	ج
26	الف
27	ج
28	د
29	ب
30	الف

۱- اولین مرکز نگهداری کودکان عقب مانده ذهنی را چه کسی تاسیس کرد؟

۱. اینتاردا ۲. دکرولی ۳. بوهل ۴. مونته موری

۲- در مثال «دانش آموزی که از نظر رشد هوشی در حد کودکان ۶ ساله باشد ولی از نظر رشد اجتماعی و عاطفی در حد کودک ۴ ساله رفتار نماید» این تفاوت چه نامیده می شود؟

۱. درون فردی ۲. برون فردی ۳. میان گروهی ۴. بین فردی

۳- کدام مدل رویکرد نظری در زمینه کودکان استثنایی بیشتر بر فرایندهای ذهنی توجه دارد؟

۱. اکولوژیک ۲. رشدی ۳. رفتاری ۴. شناختی

۴- در کدام راهبرد آموزش کودکان استثنایی، معلم تعلیم و تربیت ویژه حیطه های مشکل را تشخیص داده و به طرح و سازماندهی یک برنامه براساس نیازهای کودک می پردازد؟

۱. کلاس خودکفا ۲. مرکز تشخیص - تجویزی ۳. مدرسه اقامتی ۴. کلاس عادی همراه با مشاور

۵- کدامیک از موارد زیر جزء سرعت بخشیدن به برنامه های آموزشی کودکان تیزهوش نمی باشد؟

۱. جهش تحصیلی ۲. پیشرفت فردی ۳. شروع پیش از موقع مدرسه ۴. افزایش کمی محتوی آموزشی در کلاس های عادی

۶- کدام روش زیر جزء ابزارهای عینی در ارزیابی عملکرد تیزهوشان است؟

۱. آزمون خلاقیت ۲. مشاهده ۳. قضاوت والدین ۴. قضاوت معلمان

۷- اقدامات کدام متخصص در جهت شناخت و ارزیابی کودکان عقب مانده ذهنی صورت گرفت؟

۱. ایتارد ۲. بینه ۳. سگن ۴. دکرولی

۸- کدام مورد زیر جزء ویژگی کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر است؟

۱. عدم توانایی بکارگیری تفکر انتزاعی ۲. تلقین پذیری پایین ۳. عدم انجام کارهای ساده ۴. توانایی کامل در عملکرد حافظه کوتاه مدت

۹- تشخیص سریع کدام اختلال و درمان فوری آن، می تواند از عقب ماندگی ذهنی جلوگیری کند؟

۱. منگولیسم ۲. ماکروسفالی ۳. فنیل کتونوریا ۴. میکروسفالی

۱۰- تربیومی شدن کدام ردیف کروموزومی موجب نقیصه لب شکری می شود؟

۱۳ . ۴

۱۸ . ۳

۵ . ۲

۲۱ . ۱

۱۱- کدام توصیف بهنجار یک مفهوم آماری است و نمونه ای از رفتارهای موردپسند جامعه است؟

۰۲ . بهنجاری به صورت آرمانی

۰۱ . بهنجار به عنوان حد متوسط

۰۴ . بهنجاری براساس نشانه های کلینیکی

۰۳ . بهنجاری به عنوان سازگاری

۱۲- کودکانی که مبتلا به بی علاقگی یا عدم فعالیت مناسب و در خواب و خیال هستند، جزء کدام گروه اختلال رفتاری هستند؟

۰۴ . رفتارهای ضاجتماعی

۰۳ . ناپختگی عاطفی

۰۲ . مضطرب و گوشه گیر

۰۱ . اختلالات منشی

۱۳- کدام شیوه درمانی اختلال رفتاری، سعی در کشف حوادث و رویدادهای ناخوشایند از ضمیر ناخودآگاه و آوردن به ضمیر آگاه دارد؟

۰۴ . رشدی

۰۳ . اکولوژیک

۰۲ . روان پویایی

۰۱ . تعدیل رفتار

۱۴- کدام مورد زیر جزء ویژگی های کودکان با نارسایی های یادگیری نمی باشند؟

۰۲ . بهره هوشی متوسط یا بالاتر

۰۱ . دارای نابهنجاری شدید رفتاری

۰۴ . برخورداری از امکانات محیطی و آموزشی مناسب

۰۳ . سالم بودن حواس مختلف

۱۵- دیس گرافیا یعنی؟

۰۴ . نارسانویسی

۰۳ . اختلال ادراکی

۰۲ . اختلال در ریاضیات

۰۱ . نارساخوانی

۱۶- کدام روش درمانی و ترمیمی اختلالات خاص یادگیری، معتقد است که کارایی حرکتی باعث افزایش توان شناختی دانش آموزان خواهد شد؟

۰۲ . روش مبتنی بر اصالت حرکت

۰۱ . شیوه های آموزشی و رفتاری

۰۴ . روش آموزش سازمان دهی عصبی

۰۳ . روش مبتنی بر پیوند ادراک حرکت

۱۷- میزان بینایی افراد نیمه بینا چقدر است؟

۱.  $\frac{20}{200}$   
۲.  $\frac{20}{200}$  یا کمتر  
۳. از  $\frac{20}{200}$  بیشتر و از  $\frac{20}{70}$  کمتر  
۴. از  $\frac{20}{200}$  کمتر و از  $\frac{20}{70}$  بیشتر

۱۸- زمانیکه کره چشم معمولاً بسیار کوتاه است چه نوع اختلالی ایجاد می کند؟

۱. نزدیک بینی  
۲. دوربینی  
۳. لوجی  
۴. آلبینیسم

۱۹- اندازه مناسب کلاس برای آموزش نابینایان عموماً چند نفر است؟

۱. ۶-۸ نفر  
۲. ۱۰-۱۲ نفر  
۳. ۱۴-۱۲ نفر  
۴. ۱۸-۱۴ نفر

۲۰- از دست دادگی میزان شنوایی بین ۴۱ تا ۵۵ چه نوع عارضه شنوایی ایجاد می کند؟

۱. ضعیف  
۲. معتدل  
۳. متوسط تا شدید  
۴. شدید

۲۱- در ناشنوایی انتقالی کدام قسمت گوش دچار نقص می شود؟

۱. حلزون  
۲. عصب شنوایی  
۳. ناحیه ادراک شنوایی مغز  
۴. گوش میانی

۲۲- هدف اصلی تربیت شنوایی در سنین اولیه کودک چیست؟

۱. تمیز دادن میان صداها  
۲. فهم کلمات از طریق مشاهده صورت گوینده  
۳. اصلاح اشتباهات گفتاری  
۴. آشنایی با وسایل کمک شنوایی

۲۳- در کدام رویکرد آموزش افراد ناشنوا، به طور همزمان از ارتباط شفاهی، هجی کردن با انگشتان و زبان اشاره استفاده می شود؟

۱. روش شفاهی  
۲. روش شنیداری  
۳. روش جامع  
۴. روش دستی

[www.nashr-estekhdam.ir](http://www.nashr-estekhdam.ir)

۲۴- کودک در چند ماهگی معمولاً کلمات را با یکدیگر ترکیب می کند؟

۱. ۱۲ ماهگی  
۲. ۱۸ ماهگی  
۳. ۲۲ ماهگی  
۴. ۲۴ ماهگی

۲۵- در مثال «وقتی برخی کودکان کلمه رضا را یضا تلفظ می کنند» چه نوع اختلال تولیدی مبتلا هستند؟

۱. حذف صدا      ۲. جانشین سازی صدا      ۳. نارساگویی      ۴. تحریف صدا

۲۶- زمانی که عضلات گویایی از حرکت باز می ماند و مانع تکلم می شود و یکباره رفع انقباض می شود، چه نوع لکنت زبان ایجاد می شود؟

۱. کلونیک      ۲. تونیک      ۳. کلونوتونیک      ۴. فیزیولوژیک

۲۷- علت اختلال آفازیا چیست؟

۱. ضایعه مغزی      ۲. ناشنوایی      ۳. نارسایی عاطفی      ۴. آموزش نادرست

۲۸- بیشتر مسئولیت آموزش نوشتن کودکان نارسانویس بر عهده چه کسی است؟

۱. والدین      ۲. گفتار درمانگر      ۳. مشاور و روانشناس      ۴. معلمان

۲۹- بالاترین درصد دانش آموزان معلول جسمی مربوط به کدام عارضه است؟

۱. فلج اطفال      ۲. ضایعه مغزی      ۳. دیستروفی عضلانی      ۴. اسپینا بی فیدا

۳۰- کدام نوع فلج مغزی با تکان خوردن و لرزش غیرارادی قسمتی از بدن عمدتاً دست و پا همراه است؟

۱. اسپاستیک      ۲. آتتوئید      ۳. آتاکسیک      ۴. ترمور



1	ج
2	الف
3	د
4	ب
5	د
6	الف
7	ب
8	الف
9	ج
10	د
11	الف
12	ج
13	ب
14	الف
15	د
16	ب
17	ج
18	ب
19	الف
20	ب
21	د
22	الف
23	ج
24	ب
25	د
26	ب
27	الف
28	د
29	ب
30	د